

RTV - Silicone - Elastomère

SILICONE	Couleur	Dureté - ShoreA	Dosage	Prise	Résistance traction mPa	Allongement rupture %	Retrait linéaire %	Densité relative	Application
RTV 151	gris clair	20	2 à 5%	12h	1.6	170	1.5	1.25	Reproduction de statuettes et d'objets d'arts ; réalisation de prototypes
RTV 181	blanc	22	2 à 5%	12h	3.0	380	1.0	1.25	Reproduction d'objets
RTV 139 Plomb	rouge	60	2%	24h	4.8	110	0.4 - 0.6	1.45	Reproduction d'objets
RTV 70HR	beige	27	0.5 - 3%	12h	3.0	380	1.0	1.25	Reproduction déco. mobilier
RTV 67	translucide	12 +/- 2	5%	24h	26 +/- 3kg /cm2	900 +/- 100%	-	1,08 g / cm3	Reproduction ; cire de fonderie d'art

	Réf	Condit.	Prix Euros
RTV 151	EC167100	500 g	15,78
	EC167200	1 kg	20,58
	EC167300	5 kg	97,13

	Réf	Condit.	Prix Euros
RTV 139 Plomb	EC167400	500 g	21,75
	EC167500	1 kg	28,98

	Réf	Condit.	Prix Euros
RTV 181	EC167700	500 g	19,28
	EC167800	1 kg	27,44
	EC167900	5 kg	137,40

	Réf	Condit.	Prix Euros
RTV 70HR	EC278150	1 kg	27,53
	EC278152	5 kg	137,40

	Réf	Condit.	Prix Euros
RTV 67	EC278250	1 kg	29,85

	Réf	Condit.	Prix Euros
RTV 4601 Alimentaire - Rouge	ECRTV 4601	1 kg	49,50

Produits associés	Réf	Condit.	Prix Euros
Silicone pâte rapide bleu et blanc 100 / 100g	EC1671302	2 kg	68,43
Silicone pâte rapide 100 / 1.1	EC1671200		22,80
Silicone Contacte Peau 50/50	ECSILPEAU		163,50
Huile silicone	EC1671500	100 ml	3,60
	EC1671600	1 l	18,29
Agent Thixo bleu 5%	EC1671800	50 g	4,50
	EC1671900	100 g	12,41



Moulage 3 parties à partir de RTV181

Résines

	Résine	Réf CERADEL	Condit.	Prix Euros
POLYESTER : Inclusion, Stratification, retouche, finition.	Résine Polyglass 26 / 71	EC1674400	1 kg	10,20
	Catalyseur MEK	EC1674800	30 g	1,91

	Résine	Réf CERADEL	Condit.	Prix Euros
EPOXY : Stratification de pointe, décor / polystyrène, glaçage, fabrication modelage figurine.	Résine cristalle époxy EC141	EC1674650	1.5 kg	30,17

	Résine	Réf CERADEL	Condit.	Prix Euros
POLYURETHANE : Usage multiple, grande qualité de reproduction et facilité d'emploi, différentes dureté et résistance mécanique.	Résine P.U. 78A et 78B	EC1673900	1 kg	26,40
		EC1674000	2 kg	30,89

COLORANTS pour colorer les résines polyester et époxy	Couleur	Réf CERADEL	Condit.	Prix Euros
	Rouge	EC167961	50 ml	8,40
	Opaque	EC167960	50 ml	8,40



Pied en Résine Polyglass

Produits complémentaires

	Réf CERADEL	Condit.	Prix Euros
RENFORTS			
Verrane (silicone - résine) 100 g / m2	EC16727100	le 1/2 m2	4,92
CHARGES	Poudre de marbre	EC1678900	1 kg 2,19
	Poudre de bronze	EC1679000	500 g 14,25
DEMOULANT	Vaseline	EC1679800	250 g 4,53
VERNIS	Vernis gomme laque blanche	EC16721000	1 l 15,00
	Vernis gomme laque brune	EC16721100	1 l 17,25

Verrane : Tissu déformable, renfort pour élastomères



P.U. 78 + charge de bronze

LIVRES	Prix Euros
Les Couilles du Moulage - ECB617	11,25
Le Guide du Moulage (Delpech/Figueres) - 034325	30,34
Moulage/Estampage/Poterie sans tour - 030562	13,73
Modelage - Moulage (Arthur) - 021890	14,22
Moulages Faciles (Rosier) - 027501	22,27

Cires, plâtres, alginates, pâtes à modeler, latex

	Réf CERADEL	Condit.	Prix Euros
CIRES NATURELLES	Cire à modeler jaune	EC1675900	1 kg 9,60
	Cire à sculpter brune	EC1675901	1 kg 9,60
PLATRE	Plâtre à modeler CERADEL	005455	5 kg 7,10
	Bandes plâtrées 5m x 12cm x 4 rouleaux	EC1672700	10 lots 65,25
	Filasse	EC1675700	1 kg 7,50
ALGINATE	Alginate	EC1672300	400 g 9,30
LATEX	Latex prévulcanisé	EC1673000	1 l 6,23
	Épaississant latex	EC1673700	500 ml 13,20
PATE A MODELER	Plaxtin	EC1672100	1 kg 9,15
	Pâtes NATURE : très plastiques, elles séchent à l'air sans cuisson. Couleurs : blanc, rouge, bleu, jaune ou vert	pain de 5 kg	10,30
		pain de 1,5 kg	3,61
	Pâte faïence rouge	PFE	12,5 kg 4,13
	Pâte faïence blanche lisse	CF741B	10 kg 5,60
Pâte faïence blanche chamottée	CH031B	10 kg 6,90	
MATIERES PREMIERES	Chamotte	CH031B	5 kg 9,80
	Silice broyée		5 kg 6,25
	Alumine calcinée		5 kg 18,25



Plâtre de moulage



Main en Alginate

Tournettes / Girettes et Sellettes



Sellette CERADEL : 1090 à 1300 mm	Réf	Prix Euros
Plateau 400 x 400 ; Poids 10,5 kg	sellette 2	93,00

Tournettes / Girettes diamètre 220mm				
	Haut Maxi	Poids	Réf	Prix Euros
Basse	50 mm	4 kg	E13C	30,00
Haute	176 mm	4,15 kg	E13D	46,00



Outils

DIVERS	Réf	Cond.	Prix Euros
Bol rouge	EC1672100	0,5 l	9,15
Pinceaux (résine, silicone)	EC1671900	N°20 par 10	12,41
Gants en latex / vinyle	EC2781239	Boîte de 100	9,15

OUTILS CARBONE		Réf	Prix Euros
Touche à plâtre	1	OPL01	32,56
Touche à plâtre	2	OPL02	32,56
Touche à plâtre	3	OPL03	32,56
Ripe	4	OPL04	41,03
Grattefond	5	OPL05	32,56
Grattefond	6	OPL06	32,56
Spatule Rigide	7	OPL07	37,29
Spatule Rigide	8	OPL08	37,29
Fermeoir	9	OPL09	44,17
Spatule souple	10	OPL10	30,20
Gouge double	11	OPL11	50,60
Gouge double	12	OPL12	50,60

SERIE P7509 ACIER :	la série de 10 outils	109,84
	l'outil vendu à l'unité	12,32
SERIE P7000 INOX	la série de 8 outils	109,11
	l'outil vendu à l'unité	15,02

COUTEAUX	long (mm)		<i>moins de 9</i>	<i>plus de 10</i>
Perce-pièce	150	P39	2,93	2,64
à découper	215	P40	4,38	3,89
double tranchant	185	P41	4,38	3,89
à ébarber	165	P42	4,38	3,89
	180	PK3301	6,10	
	143	PK3302	5,25	
	148	PK3303	5,25	
	148	PK3304	5,75	
	152	PK3305	7,10	
	152	PK3306	7,10	
		PK3307	5,25	
	162	PK3308	5,30	

GRATTOIRS	longueur de 140 à 165 mm		
Grattoir	TL401	5,45	
Grattoir	TL403	5,74	
Drille	TL405	5,74	
Outil à grav	TL406	5,74	
Outil à graf	TL407	5,74	
Stylet	TL411	3,56	


COMPAS	BOIS		<i>moins de 9</i>	<i>plus de 10</i>
	P33	7,30	6,04	
	P34	3,89	3,31	
	P35	4,78	3,89	
	ACIER INOX	P36	5,04	4,80
	P37	7,73	6,94	
	P38	9,53	8,55	

EBAUCHOIRS BOIS		
P60 : Manche court (152 mm) :	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	1,45
La série de 5 ébauchoirs n°P60 / 6-7-12-14-37		5,16
P61 : Manche long (200 mm) :	12-13-14-17-19-21-22-24-30-33-34-37	1,63
La série de 5 ébauchoirs n°P61 / 6-7-12-14-37		5,85


OUTILS DE SCULPTEUR	<i>plus de 10</i>
S1	3,21
S2	5,45
S3 à S5	7,50
S6 à S9	9,35
S10 à S14	11,49

KITS	Prix du kit (euro)
S3+S4+S5	20,25
S6+S7+S8+S	31,16
S10 => S14	51,79


SÉRIE D'OUTILS À PLÂTRE CERADEL LUXE EN ACIER EXTRA-FIN AU CARBONE :



SÉRIE P7509 ACIER :



SÉRIE P7000 INOX :



> Couteaux




> Compas en Bois et Acier inoxydable




P33 : Long. 300 mm. P34 : Long. 180 mm. P35 : Long. 310 mm. P36 : Long. 200 mm. P37 : Long. 250 mm. P38 : Long. 300 mm. Mesures intérieures et extérieures idéales pour vérification, comparaison. Exemple : couvercle, série d'objets, etc...

> Outils de sculpteur



S1 Polisseur Bois - Long. 125 mm.
S2 à S5 : Long. 240 à 260 mm.
S6 à S9 : Long. 230 à 340 mm.
S10 à S13 : Long. 310 à 330 mm.

> Ébauchoirs Bois



Fours électriques de décarage



C 128



C 171/21




160 C2

Régulation 160 C2

> Installation sur prise



16 A/220V C 40/C 50 E 32 A/220V C 86/C 50/C 60



FOUR CERADEL C128

Réf	Prix Euros
C128	3020 € HT

FOURS CERADEL C171 / C250

Réf	Prix Euros
C171	3800 € HT
C250	4500 € HT

Tous les fours de fusion sont livrés avec bac de décarage en acier réfractaire et la régulation 160 C2

Modèle	Volume litres	Dimensions intérieures en mm			Dimensions extérieures en mm			Puissance Kw	Ampérage		Prise type en 220 V	Poids Kg	Coût cuis. 1000°C en €		Temp. Maxi	Dimensions plaques	Nbre plaques par étage
		Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.		en 220V	en 380V			1260°C en €				
C128	128	410	450	680	760	1000	1540	7,5	38	13	-	270	2,29	4,34	1300°C	430x385x15	1
C171	171	410	550	730	760	1000	1650	9,5	41	16	-	290	2,74	5,21	1300°C	500x380x15	1
C250	250	460	640	860	760	1030	1580	14	-	32	-	325	3,99	7,75	1300°C	280x410x15	2

Tous nos fours sont équipés d'une broche standardisée (de type han7da-0) permettant le raccordement de tous nos programmeurs sans intervention d'un technicien. Simples et efficaces, les régulations 160 C2, TC 60/8, TC 405 et TC 405/30 permettent de programmer les courbes de cuisson des fours. Elles modulent l'alimentation des résistances électriques afin de faire évoluer la température du four conformément aux paramètres choisis.

Four de fusion et Creusets



FOUR DE FUSION construit en fibre "verte"

Réf	Prix Euros
AR - FS1	405 € HT
AR - FS1 HI	100,00

Le four avec Creuset A14 (21 g de Plomb - 225 mm de hauteur) + Manodétendeur + Kit de montage souple pour usage extérieur
Option pour habillage inox du four

LES CREUSETS



Dimensions des Creusets	Capacité Bronze (kg)	Volume litres	Hauteur	Ø HAUT	Ø BAS	Prix Euros
A0.5	1.04	0.13	79	69	49	10,70
A3	3.84	0.48	127	105	70	18,98
A6	9.52	1.19	165	130	95	33,44
A8	14.6	1.77	184	156	108	44,30
A10	16.55	2.05	197	162	111	49,60
A14	21.44	2.68	225	171	124	56,02
A20	28	3.5	261	197	140	85,28

SONDE ET INDICATEUR DE TEMPERATURE



Sonde à immersion

Sonde à immersion pour le bronze 125 € HT

Indicateur de température 123 € HT

livré avec 2 mètres de cordon compensateur
Pile : 9V - Température : 1150°C

